

## Akrep Antivenomu Kullanım Talimatı

### Tıbbi Ürünün Adı:

- Akrep Antivenomu

### Etkin Madde:

- Androctonus crassicauda* türü akrep zehrini nötralize eden immünoglobulin.
- Her bir şişe, 1 ml steril ve ajirojen antivenom içerir.
- İçerik: 100 LD50 *Androctonus crassicauda* akrep zehrini nötralize eden immünoglobulin fragmanları (F(ab')<sub>2</sub>).
- Toplam protein miktarı: ≤5.0 mg/ml.

---

### Kullanma Talimatı

#### Bu ilacı kullanmadan önce dikkat etmeniz gerekenler:

- İlacı uygulamadan önce talimatları dikkatlice okuyunuz.
- Bu talimatları saklayınız; daha sonra tekrar okumanız gerekebilir.
- Sorularınız varsa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

---

### 1. Akrep Antivenomu Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

- Akrep Antivenomu, *Androctonus crassicauda* türü akrep sokmalarında zehrin etkisini nötralize etmek için kullanılır.
- Akrep sokmasından kaynaklanan zehirlenmelerin tedavisinde kullanılır.

---

### 2. Kullanım Öncesi Dikkat Edilmesi Gerekenler

#### Bu ilacı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYIN:

- İlaca veya içerdiği maddelere karşı alerjiniz varsa.
- Daha önce at proteinlerine karşı alerjik reaksiyon yaşadığınız.

#### Dikkatli kullanınız:

- Hamilelik veya emzirme dönemindeyseniz doktorunuza danışınız.
- Başka bir hastalığınız varsa veya başka ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuza bildirin.

---

### 3. Akrep Antivenomu Nasıl Kullanılır?

- Bu ilaç, yalnızca doktor gözetiminde sağlık personeli tarafından uygulanmalıdır.
- Önerilen doz 1 ml'dir ve gerektiğinde doktor tarafından tekrar edilebilir.

---

#### 4. Olası Yan Etkiler Nelerdir?

##### Ciddi yan etkiler:

- Alerjik reaksiyonlar (nefes darlığı, dilde ve boğazda şişlik, ciltte kızarıklık).
- Şiddetli reaksiyon durumunda ilacı kullanmayı bırakıp acilen doktora başvurunuz.

##### Hafif yan etkiler:

- Enjeksiyon yerinde ağrı, ateş, döküntü.
- 

#### 5. Saklama Koşulları

- Antivenomu +2°C ile +8°C arasında buzdolabında saklayınız.
- Dondurmayınız ve donmuş ürünü kullanmayınız.
- Çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza ediniz.

#### Değişik Yaş Grupları

##### Çocuklarda Kullanım:

Çocuklar, akrep zehrine erişkinlerden daha fazla duyarlıdır. Bu nedenle vakanın ciddiyetine ve akrep sokmasından sonra geçen süreye bağlı olarak uygulanacak antiserum miktarı, doktor tarafından hastanın genel durumu ve hayati riski göz önünde bulundurularak belirlenir. 15 yaşından küçük çocuklara uygulama, hastane koşullarında yapılmalıdır.

##### Yaşlılarda Kullanım:

Organların küçülmesi veya çalışan hücre sayısının azalması nedeniyle yaşlılar, akrep zehrine daha fazla duyarlıdır. Bu nedenle vakanın ciddiyetine bağlı olarak antivenom miktarı doktor tarafından ayarlanmalıdır.

---

#### Akrep Antivenomu ile Tedavi Sonrası Gelişebilecek Etkiler

Tedavi sonrası serum hastalığı (at kaynaklı proteinlerden dolayı oluşan immün reaksiyonlar) gelişebilir. Bu durum, genellikle tedaviden 7-12 gün sonra ateş, eklem ağrısı, bulantı ve deri döküntüleri gibi belirtilerle kendini gösterir.

---

#### Olası Yan Etkiler

##### Ciddi Yan Etkiler:

- Anafilaksi (nefes darlığı, hızlı kalp atışı, morarma, düşük kan basıncı, şiddetli allerjik reaksiyon).  
Bu durumlar acil müdahale gerektirir.

##### Hafif Yan Etkiler:

- Enjeksiyon yerinde ağrı ve hassasiyet, lokal kızarıklık.

---

### Saklama Koşulları

- +2°C ile +8°C arasında buzdolabında saklanmalıdır.
- Güneş ışığından korunmalıdır.
- Çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza edilmelidir.
- Dondurulmamalıdır.

---

### Uygulama Bilgisi

- **Doz:** Genellikle bir flakon (1 ml) kullanılır; ciddiyet durumuna göre tekrar dozları uygulanabilir.
- Antivenom sadece sağlık personeli tarafından uygulanır.
- Enjeksiyon, kas içi veya damar içi yapılır.